

Affettatrice semiprofessionale taglia salumi verticale in alluminio, lama diametro 250 mm, affilatoio fisso

Prezzo: 986,00 € + IVA



Riferimento: SLI250TSV

Produttore: Gastrodomus

Ordine Cliente

Categoria: Affettatrici verticali

Descrizione

Affettatrice semiprofessionale taglia salumi verticale in alluminio, con lama diametro 250 mm, affilatoio fisso, voltaggio monofase.

L'affettatrice ha una **struttura in lega di alluminio trattata anodicamente** che favorisce una pulizia rapida, un'igiene assoluta e una **particolare resistenza alla corrosione**. Il regolatore dello **spessore di taglio da 0 a 16 mm** è molto sensibile e permette una regolazione decimale. L' **affilatoio fisso** semplifica il lavoro dell'utente mantenendo efficiente il taglio perfetto della merce. Il **piatto montato su cuscinetti a sfere** ha una scorrevolezza eccezionale e permette di tagliare salumi pesanti, arrosti, formaggi, pesce, carni dure e altro.

Il piatto salumi è pensato per consentire un taglio facile e agevolato del salume che viene tenuto saldamente fermo durante la fase di taglio.

Il piano dentellato e il braccio pressamerce facilitano il lavoro dell'utente.

Questo modello è particolarmente richiesto da attività commerciali come le salumerie.

Il motore è ventilato e monofase e ha una potenza di 0,35 Hp.

Il taglio utile è di L 240 mm x H 170 mm.

Modalità brevettata per la sanificazione: Le parti con puntine in acciaio inox (del pressa merce e sopra piatto) sono amovibili e possono tranquillamente essere lavate in lavastoviglie, garantendo una perfetta igiene e pulizia.

La macchina è dotata di un sistema di blocco piatto/vela di serie che permette lo sgancio rapido del piatto, per una comoda pulizia in ambito professionale.

DOTAZIONE DI SERIE:

- anello fisso per la protezione della lama;

- protezioni parti elettriche;

- paramano piatto;

- prolunga pressamerce;

- serracavo;

- blocco piatto con dado o blocco piatto vela;

- interruttore con relè.

Per il voltaggio trifase il prezzo resta invariato ma la richiesta dev'essere specificata al momento dell'ordine.

Ordine Cliente

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 610 mm x P 520 mm x H 515 mm
Peso netto	25 kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	Anello fisso per la protezione della lama, protezioni parti elettriche, paramano piatto, prolunga, pressamerce, serracavo, blocco piatto con dado o blocco piatto vela, interruttore con relè
Potenza motore	0.35 Hp
Trasmissione	A cinghia
Alimentazione	230 V/ 1 / 50 Hz
Tipologia affettatrice	Verticali
Dimensioni lama affettatrice	Ø 250 mm
Voltaggio affettatrice	Monofase
Materiale affettatrice	Alluminio
Numero giri al minuto	300 rpm
Spessore taglio	0-16 mm
Taglio utile affettatrice	L 240 mm x H 170 mm
Uso affettatrice	Semiprofessionale
Affilatoio fisso	Si

Generato il 01/02/2026