

**Refrigeratore Da Banco +2/+10°C - L 1270 mm x P 330 mm x  
H 230 mm**

**Prezzo: 654,00 € + IVA**

---



---

**Riferimento:** BIG

**Produttore:** Gastrodomus

**Categoria:** Espositori refrigerati da banco

---

## Descrizione

**Refrigeratore da banco L 1270 mm x P 330 mm x H 230 mm, predisposto per 6 bacinelle GN1/4 H 150 mm OPPURE 1 bacinella GN 1/4 h 150 mm, 4 bacinelle GN 1/6 H 150 mm, 5 bacinelle GN 1/9 h 100 mm OPPURE 1 bacinella GN 1/2 H 150 mm, 4 bacinelle GN 1/4 H 150 mm.**

Il refrigeratore da banco è ideale per la conservazione di: ingredienti per la pizza, insalate e verdure, condimenti e salse, salumi e formaggi, antipasti misti e buffet freddi, frutta e macedonia, guarnizioni per gelato.

Trova quindi il suo utilizzo ottimale in: pizzerie e ristoranti, hotel e pensioni, bar e caffetterie, kebab e paninoteche, piadinerie e bruschetterie, creperie, panetterie e pasticcerie, gelaterie e yogurterie.

Ha **struttura realizzata in ABS Termoformato**, un materiale plastico ad alta resistenza che permette di avere macchine più leggere, con bordi arrotondati e superfici antiriflettenti.

La **temperatura d'esercizio è positiva**, sfrutta un range di **+2°C/+10°C** e può essere regolata tramite **termostato elettronico**.

La **refrigerazione è statica** con **gas refrigerante R600**.

Il refrigeratore da banco è predisposto per le seguenti **combinazioni di bacinelle in POLICARBONATO o ACCIAIO INOX**:

- 1 bacinella GN 1/4 H 150 mm, 4 bacinelle GN 1/6 H 150 mm, 5 bacinelle GN 1/9 H 100 mm (capacità totale 19 Litri)

oppure

- 6 bacinelle GN 1/4 H 150 mm (capacità totale 25 Litri)

oppure

- 1 bacinella GN 1/2 H 150 mm, 4 bacinelle da 1/4 h 150 mm (capacità totale 27 Litri)

**Bacinelle e coperchi esclusi. Le combinazioni con le bacinelle da 1/6 e da 1/9 richiedono l'acquisto di supporti. Contattare l'ufficio commerciale per info.**

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

---

## Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Dimensioni esterne</b>	L 1270 mm x P 330 mm x H 230 mm
<b>Potenza</b>	130 W
<b>Peso netto</b>	18/25 Kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Struttura esterna</b>	ABS Termoformato
<b>Temperatura</b>	+2° C/ +10° C
<b>Refrigerazione</b>	Statica
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Controllo temperatura</b>	Elettronico
<b>Materiale di costruzione</b>	ABS
<b>Refrigeratore</b>	Per ingredienti
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino