

Armadio Freezer per Gelateria -18°C/-25°C 900 LT classe energetica D

Prezzo: 3.487,00 € + IVA



Riferimento: ICE900BTGE

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Armadi gelateria

Descrizione

Armadio Congelatore Professionale 900 Litri per Gelateria -18°C / -25°C in Acciaio Inox AISI 304

L'**armadio congelatore professionale da 900 litri** è la soluzione ideale per la conservazione del gelato artigianale in gelaterie, pasticcerie e laboratori professionali. Progettato per garantire prestazioni elevate, affidabilità e massima efficienza energetica, **assicura una temperatura costante compresa tra -18°C e -25°C**, perfetta per mantenere intatta la qualità del prodotto.

Grazie alla sua configurazione interna, questo armadio **congelatore per vaschette gelato consente uno stoccaggio ottimale fino a 60 vaschette gelato (360x165x120 mm) con 10 ripiani** di capacità di 6 vaschette ciascuno e **guide regolabili sui fianchi** per una gestione pratica e veloce. Perfetto per gelaterie ad alta produzione che necessitano di ordine, accessibilità e capacità elevata.

Il sistema con **gruppo monoblocco ventilato tropicalizzato (Classe climatica 5)** garantisce prestazioni ottimali anche in ambienti con temperature fino a +40°C. La canalizzazione dell'aria interna assicura una **distribuzione uniforme del freddo, evitando sbalzi termici** e preservando la struttura del gelato.

- Sbrinamento automatico a gas caldo
- Evaporatore trattato con cataforesi anticorrosione
- Evaporazione automatica della condensa con serpentina in acciaio inox AISI 316

Il moderno **display touch capacitivo** a filo pannello permette un controllo semplice e preciso della temperatura, migliorando l'esperienza d'uso e l'efficienza operativa.

Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304, questo armadio congelatore è progettato per durare nel tempo e garantire i massimi standard igienici. Ha un **isolamento in poliuretano HFO da 80 mm (senza CFC/HCFC)**, **angoli interni arrotondati per una pulizia facilitata** e fondo diamantato con scarico per una manutenzione rapida.

La **Porta è cieca e reversibile con chiusura automatica**, apertura fissa a 100°, pedale apertura porta per utilizzo hands-free e Guarnizione magnetica a 7 camere, facilmente removibile.

Dotazioni complete di serie:

- Serratura con chiave
- Barra led interna
- Cavo con spina Schuko
- 10 griglie inox EN 600x400mm
- 10 coppie di guide removibili e regolabili
- Piedini regolabili in acciaio inox

?? Per offrirti sempre il meglio, aggiorniamo costantemente i nostri prodotti: l'aspetto potrebbe quindi differire leggermente da quanto mostrato in foto

Caratteristiche

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensioni esterne | L 830 mm x P 985 mm x H 2240 mm |
| Potenza | 0,85 KW |
| Peso netto | 188 Kg |
| Voltaggio | Monofase - 230 V |
| Dotazione di serie | 10 griglie plastificate, 10 coppie di guide a "C", serratura con chiave, luce interna, cavo+presa |
| Lunghezza cavo elettrico | 2 mt |
| Temperatura | - 18°C / - 25°C |
| Refrigerazione | Ventilata |
| Gas refrigerante | R290 |
| Spessore isolamento | 80 mm |
| Sbrinamento | Automatico |
| Numero porte | 1 |
| Tipologia porta | Porta cieca |
| Porta | Reversibile |
| Chiusura porta | Automatica |
| Temperatura (+/-) | Negativa |
| Capacità frigo | 900 LT |
| Controllo temperatura | Con termostato digitale |
| Unità refrigerante | Tropicalizzata |
| Struttura frigorifero | in acciaio inox |
| Tipologia armadio refrigerato | Specifico per gelateria |
| Max temperatura/ Umidità ambiente | +40°C / 40% HR |
| Classe energetica | D |
| Classe climatica | 5 |
| Motore | a bordo |
| Cavo di collegamento alla rete | Cavo e presa inclusi |