

Vetrina Refrigerata ventilata da banco 120 LT luce interna a LED L 702 mm x P 568 mm x H 686 mm

Prezzo: 589,00 € + IVA



Riferimento: ES120Q

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Vetrine fredde

Descrizione breve

Descrizione

Espositore refrigerato da banco, capacità 120 litri, temperatura 0°C/+12°C.

La vetrinetta espositiva da banco è particolarmente indicata per l'esposizione e la conservazione di prodotti da pasticceria a temperature positive.

Ha una **struttura interna ed esterna realizzata in vetro, plastica e acciaio inox**. Sono presenti **doppi vetri temperati su tutti i lati, nelle porte e sulla parte superiore**.

La **refrigerazione è ventilata** con gruppo incorporato e **centralina digitale** e il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera.

La vetrina presenta **porte scorrevoli sul lato operatore e illuminazione interna a LED**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- LUCE INTERNA A LED:

- 1 GRIGLIA IN ACCIAIO CROMATO DI DIMENSIONI 635 mm x 330 mm:

- 1 GRIGLIA IN ACCIAIO CROMATO DI DIMENSIONI 635 mm x 360 mm.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Peso netto	57 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	Luce interna a LED; 1 griglia in acciaio cromato di dimensioni 635 mm x 330 mm; 1 griglia in acciaio cromato di dimensioni 635 mm x 360 mm

Ordine Cliente

Alimentazione	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatura	0°C/+12°C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R600a
Assorbimento	160 W
Tipologia porta	Porta con vetro
Temperatura (+/-)	Positiva
Tipologia frigo	Espositore refrigerato da banco
Ripiano	NR 2 ripiani
Tipologia vetrinette	Vetrinette refrigerate
Capacità frigo	120 LT
Controllo temperatura	Digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Classe energetica	C
Portata ripiano	15 Kg
Dimensione vetrinette	L 702 x P 568 x H 686 mm
Disponibilità	Disponibile a Magazzino