

**Espositore refrigerato da banco ventilato 160 LT luce interna a LED L 880 mm x P 568 mm x H 686 mm**

**Prezzo: 649,00 € + IVA**

---



---

**Riferimento:** ES160Q

**Produttore:** Gastrodomus

Categoria: Vetrine fredde

---

## Descrizione breve

---

## Descrizione

**Espositore refrigerato da banco, capacità 160 litri, temperatura 0°C/+12°C.**

La vetrinetta espositiva da banco è particolarmente indicata per l'esposizione e la conservazione di prodotti da pasticceria a temperature positive.

Ha una **struttura interna ed esterna realizzata in vetro, plastica e acciaio inox**. Sono presenti **doppi vetri temperati su tutti i lati, nelle porte e sulla parte superiore**.

La **refrigerazione è ventilata** con gruppo incorporato e **centralina digitale** e il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera.

La vetrina presenta **porte scorrevoli sul lato operatore e illuminazione interna a LED**.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- luce interna a LED;

- 1 griglia in acciaio cromato di dimensioni 810 mm x 330 mm;

- 1 griglia in acciaio cromato di dimensioni 810 mm x 360 mm.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

---

## Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Dimensioni interne</b>	L 843 mm x P 465 mm x H 410 mm
<b>Peso netto</b>	66 Kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Dotazione di serie</b>	luce interna a LED; 1 griglia in acciaio cromato di dimensioni 810

## Ordine Cliente

mm x 330 mm; 1 griglia in acciaio cromato di dimensioni 810 mm x 360 mm

<b>Alimentazione</b>	230 V/ 1 N/ 50 Hz
<b>Temperatura</b>	0°C/+12°C
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Gas refrigerante</b>	R600a
<b>Assorbimento</b>	160 W
<b>Tipologia porta</b>	Porta con vetro
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Tipologia frigo</b>	Espositore refrigerato da banco
<b>Ripiano</b>	NR 2 ripiani
<b>Tipologia vetrinette</b>	Vetrinette refrigerate
<b>Capacità frigo</b>	160 LT
<b>Controllo temperatura</b>	Digitale
<b>Unità refrigerante</b>	Non tropicalizzata
<b>Classe energetica</b>	C
<b>Portata ripiano</b>	15 Kg
<b>Dimensione vetrinette</b>	L 880 x P 568 x H 686 mm
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino

Generato il 15/06/2026