

**Armadio Refrigerato Statico GN2/1 2 porte -2°C/+8°C 1200 LT
classe energetica D**

Prezzo: 1.299,00 € + IVA



Riferimento: GA1200TN

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Armadio frigo 1200 litri

Descrizione breve

- Dotato di gas refrigerante R290 idrocarburo oggi largamente utilizzato grazie al suo **basso impatto ambientale** e al fatto che il suo impiego **non danneggia lo strato di ozono**.
 - Grazie al display posizionato sulla parte anteriore dell'**armadio refrigerato** potrai sempre monitorare la temperatura, garantendo il mantenimento del corretto ambiente di conservazione dei tuoi alimenti.
 - La refrigerazione è **statica** ovvero **l'emissione di freddo nel frigorifero avviene naturalmente, cioè senza l'utilizzo di ventilatori**. Non c'è alcun direccionamento dell'aria fredda, che si distribuirà omogeneamente all'interno del frigorifero con i propri tempi dall'altro verso il basso.
 - L'armadio refrigerato è dotato di **luce interna** che **consente di identificare rapidamente** il contenuto.
-

Descrizione

Armadio Refrigerato Statico GN2/1 2 porte -2°C/+8°C 1200 LT classe energetica D

L'**armadio refrigerato statico GN2/1** è realizzato in **acciaio inox** con fondo con **angoli arrotondati** per facilitare le operazioni di pulizia e **pannelli di fondo** e **schienale in lamiera galvanizzata**. Sono presenti anche comodi **piedini in acciaio inox regolabili in altezza**.

L'armadio ha **refrigerazione statica** con ventilatore e convogliatore d'aria interno per uniformare la temperatura. Il gruppo è incorporato nel vano superiore e il vano motore ha fianchi coibentati.

Il **controllo della temperatura** è **elettronico con termostato digitale**.

La resistenza elettrica intorno alla cornice della porta permette l'eliminazione della condensa. L'**eliminazione dell'acqua di condensa** avviene **tramite bacinella**.

La **porta** è **cieca** con molla di ritorno. La **chiusura della porta** avviene **con chiave**. La guarnizione della porta è estraibile senza utensili.

DATI UTILI:

- All'interno del frigorifero sono presenti 22+22 fori per l'inserimento delle griglie:

- I piedini sono alti circa 150 mm.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3+3 GRIGLIE DI DIMENSIONI CIASCUNA L 525 mm x P 550 mm;

- 6+6 GUIDE:

- LUCE INTERNA:

- CHIAVE.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 1340 mm x P 810 mm x H 2010 mm
Dimensioni interne	L 1220 mm x P 670 mm x H 1395 mm
Peso netto	215 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	3+3 griglie di dimensioni ciascuna L 525 mm x P 550 mm; 6+6 guide; luce interna; chiave
Alimentazione	230 V/1 N/50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Refrigerazione	Statica
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	490 W
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio inox
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	a sosta
Numero porte	2
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	con chiave
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacità frigo	1200 Lt
Controllo temperatura	tramite termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio inox
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Categoria litraggio	1200 litri
Classe energetica	D
Motore	a bordo
Quantità di gas	145 gr
Numero temperatura	Singola
Disponibilità	Disponibile a Magazzino