

**Tavolo Refrigerato 2 porte alzatina Prof. 600 -18°C/-22°C  
motore a sinistra classe energetica C**

**Prezzo: 2.014,00 € + IVA**

---



---

**Riferimento:** TAV602BTALSXRI

**Produttore:** Gastrodomus

**Categoria:** Tavoli Congelatori Motore a Sinistra - Prof. 600

---

## Descrizione

**Tavolo refrigerato motore a sinistra 2 porte con alzatina Prof. 600 mm temperatura -18°C/-22°C.**

Il tavolo refrigerato ha una **struttura esterna e interna** realizzata interamente in **acciaio INOX AISI 304**, compreso il pianale. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**. Il piano di lavoro ha una comoda e pratica **alzatina posteriore**.

L'interno del tavolo presenta angoli arrotondati per favorire le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità all'uso.

La **refrigerazione** è **ventilata** con monoblocco dalla semplice manutenzione. Il freddo viene prodotto da un evaporatore posto all'esterno della camera. Un ventilatore aspira aria calda dalla camera, la convoglia contro l'evaporatore per raffreddarla e poi spinge l'aria raffreddata all'interno della camera. All'interno del tavolo ci si trova così un freddo un po' più secco.

Lo **sbrinamento** e l'**evaporazione** dell'**acqua di condensa** sono **automatici**.

L'unità refrigerante è facilmente estraibile e tropicalizzata, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino ad una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +42°C/65% Rh.

La **monoscocca** è a **cielo aperto** con **isolamento in poliuretano** iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC e ha **spessore 60 mm**.

Il tavolo possiede **guide porta griglie estraibili** e **regolabili in altezza** in 9 diverse posizioni.

Il motore del tavolo refrigerato è situato sulla sinistra.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 COPPIA DI GUIDE A "U" ANTIRIBALTAMENTO PER PORTA:

- 1 GRIGLIA IN POLIETILENE 430 mm x 325 mm PER PORTA.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

**IL PREZZO DI VENDITA E' RELATIVO AL TAVOLO REFRIGERATO CON MOTORE A SINISTRA**

---

## Caratteristiche

Caratteristica

Valore

---

## Ordine Cliente

<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Struttura esterna</b>	In acciaio INOX - AISI304
<b>Temperatura</b>	- 18°C/-22°C
<b>Capacità di carico</b>	18 griglie 430 mm x 325 mm
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Assorbimento</b>	950 W
<b>Spessore isolamento</b>	60 mm
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Numero porte</b>	2
<b>Tipologia porta</b>	Porta cieca
<b>Porta</b>	Non reversibile
<b>Chiusura porta</b>	Automatica
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Negativa
<b>Classe energetica</b>	C
<b>Alzatina</b>	Con alzatina
<b>Profondità tavolo refrigerato</b>	600 mm
<b>Tipologia tavolo refrigerato</b>	Standard
<b>Motore</b>	a bordo
<b>Materiale di costruzione</b>	Acciaio INOX
<b>Piano di lavoro</b>	sì
<b>Posizione motore</b>	a sinistra