

Frigo Bibite Ventilato 60 LT 0°C/+10°C colore bianco

Prezzo: 311,00 € + IVA



Riferimento: VIP80W

Categoria: Mini Frigo Bar

Descrizione breve

- La refrigerazione è ventilata e ciò permette al frigorifero di **raggiungere prima una temperatura omogenea** al suo interno.
- La **porta a doppio vetro è auto chiudente**, limitando così la dispersione del freddo e ottimizzando il **risparmio energetico**.
- L'armadio refrigerato è dotato di **luce interna** posizionata sulla parte alta e **porta in vetro** che consentono di **identificare rapidamente** il contenuto. È presente inoltre un **canopy illuminato**.

Descrizione

Espositore refrigerato ventilato per bibite, temperatura 0°C/+10°C e capacità 60 LT con una porta battente.

L'**espositore refrigerato ventilato per bibite** ha **1 porta battente** e l'**esterno di colore bianco**.

Prima dell'allacciamento alla rete elettrica è necessario pulire adeguatamente l'apparecchio utilizzando per le parti interne detergenti neutri antibatterici, mentre per le parti in plastica è sufficiente utilizzare panni inumiditi.

E' presente **pannello meccanico di temperatura** posto all'interno della vetrina stessa, nella parte alta.

La **porta** ha **doppio vetro** ed è **autochiudente**. La **porta non è reversibile**.

Sono presenti **luce a LED** interna superiore (MAX 3 W) e **canopy illuminato** di **dimensioni 460 mm x H 170 mm**.

A lato del canopy nella parte destra sono presenti **due tasti di accensione** rispettivamente della luce interna e del canopy stesso.

Lo **sbrinamento** è **manuale** e l'**evaporazione dell'acqua di condensa** è **automatico**.

Lo **spessore dell'isolamento** è di **43,5 mm**.

E' presente **spina schuko**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 RIPIANI DI DIMENSIONI CIASCUNO 350 mm x 300 mm:

- 4 PIEDINI REGOLABILI.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 460 mm x P 460 mm x H 950 mm
Potenza	57 W
Peso netto	29 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	2 ripiani, 4 piedini regolabili, luce interna a LED
Temperatura	0°C/+10°C
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Manuale
Numero porte	1
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Temperatura (+/-)	Positiva
Classe energetica	C
Tipologia chiusura porta	Porta battente
Disponibilità	Disponibile a Magazzino