

Fry top a gas da banco con piastra liscia - dimensioni L 600 mm x P 570 mm x H 320 mm

Prezzo: 524,00 € + IVA



Riferimento: FRY60L

Categoria: Fry top da banco a gas

Descrizione

Fry top a gas con piastra liscia da banco con potenza 3000 W dimensioni L 600 mm x P 570 mm x H 320 mm.

Il **fry top** è un apparecchio da **banco** a uso professionale per bar, ristoranti e alberghi.

E' un apparecchio di **cottura a secco o a olio**, più pratico rispetto alla griglia tradizionale in quanto, a differenza di quest' ultima, fa molto meno fumo. E' comunque consigliato mantenere una ventilazione opportuna nel locale di installazione e funzionamento.

La cottura degli alimenti avviene per mezzo della **piastra liscia di spessore 16 mm** disposta sopra i bruciatori che riescono a garantire un' elevata temperatura.

La piastra deve essere regolarmente pulita per garantire migliore funzionalità e rendimento.

La **facilità di utilizzo** e manutenzione rispetto alle altre macchine quali cucine a gas o forni rende questo apparecchio versatile e pratico in cucina.

Un **cassetto frontale** raccoglie i residui di cottura ed è facilmente estraibile e igienizzabile.

Nella parte frontale vi sono **2 manopole di accensione** che permettono di regolare la temperatura da **0° C a 300° C**.

Il fry top nasce con **gas GPL**, è possibile utilizzare il fry top anche con gas metano sostituendo gli ugelli che sono in dotazione.

DOTAZIONI DI SERIE:

- Vaschetta raccogli olio 125x125mm :

- Ugelli:

- Piedini non regolabili da 40 mm.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 600 mm x P 570 mm x H 320 mm
Potenza	5.4 KW
Peso netto	34kg
Voltaggio	Monofase - 230 V

Ordine Cliente

Struttura esterna	In acciaio inox
Dimensioni piano di cottura	L 595 mm x P 395 mm
Tipologia piano di cottura Fry top	Piastra liscia
Alimentazione Fry Top	GAS
Numero zone di cottura	NR 2 zone di cottura
Materiale di costruzione	Acciaio INOX
Tipologia di Ugello	Ugello Metano già montato (convertibile a GPL grazie agli ugelli forniti in dotazione)
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Generato il 14/06/2026