

Abbattitore di temperatura in acciaio inox trifase per 15 teglie/griglie GN 1/1 o 600 x 400 mm , -18°/+3°C, con ruote montate

Prezzo: 3.149,00 € + IVA



Produttore: Gastrodomus

Categoria: Abbattitore di temperatura

Descrizione

Abbattitore di temperatura in acciaio inox trifase per 15 teglie/griglie GN 1/1 o 600 x 400 mm , -18°/+3°C, con ruote montate

L'abbattitore di temperatura digitale rappresenta una garanzia di **sicurezza e igiene** nel mondo della refrigerazione.

Nato in un primo tempo per un uso prettamente industriale, l'utilizzo di questo strumento sta diventando anche domestico e i modelli più piccoli si stanno diffondendo anche nelle nostre case. E' un prodotto molto importante in quanto **aumenta la qualità** degli alimenti e permette la **sicurezza igienica alimentare**. Il vantaggio di un rapido raffreddamento di un cibo è quello di mantenerne inalterate le proprietà organolettiche evitando la formazione di batteri nocivi.

L'abbattitore di temperatura agisce nel pieno rispetto della normativa HACCP.

L'abbattitore presenta un gruppo refrigerante facilmente accessibile grazie ai pannelli anteriore e posteriore removibili, ciò significa che presenta un compressore studiato per poter lavorare con una resa del 100% fino ad una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, con 65% di umidità relativa.

E' un prodotto resistente e durevole nel tempo grazie alla **struttura esterna e interna** realizzate entrambe in acciaio **INOX AISI 304**.

L'**isolamento** presenta uno **spessore di 60 mm**. Lo **sbrinamento** avviene in modo **automatico** , al termine del ciclo impostato.

La guarnizione della porta è estraibile senza utensili.

La capacità di congelamento è di 45 kg/4h

DOTAZIONE DI SERIE:

- Sonda al cuore.

- Luce:

- Ruote già montate:

- 4 piedini che si possono montare senza dover togliere le ruote :

- Vaschetta raccogli condensa, da montare sotto l'abbattitore.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 820 mm x P 865 mm x H 1770 mm
Dimensioni interne	L 700 mm x P 410 mm x H 1180 mm
Potenza	1,2 KW
Peso netto	180 Kg
Voltaggio	Trifase - 400 V
Dotazione di serie	Sonda al cuore; Luce; Ruote già montate; 4 piedini che si possono montare senza dover togliere le ruote ; Vaschetta raccogli condensa, da montare sotto l'abbattitore.
Struttura esterna	In acciaio INOX - AISI304
Interasse	55 mm
Gas refrigerante	R452A
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio INOX - AISI304
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	Automatico
Resa abbattimento	15 Kg + 90°/ + 3°
Resa surgelazione	12 Kg + 90°/- 18°
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Chiusura porta	Automatica
Classe energetica	Non soggetto a classificazione energetica
Materiale di costruzione	Acciaio INOX
Frequenza	50 Hz
Cavo di collegamento alla rete	Presente
Disponibilità	Disponibile a Magazzino