

**Vetrina orizzontale a refrigerazione ventilata per bibite 2
porte scorrevoli 202 LT +2°C/+8°C, H 870 mm**

Prezzo: 555,00 € + IVA



Riferimento: G-BC2PS87

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Vetrine Bibite Orizzontali

Descrizione

Vetrina refrigerata orizzontale a refrigerazione ventilata per bibite 2 porte scorrevoli 202 LT +2°C/+8°C, H 870 mm.

L'armadio per bibite con 2 **porte scorrevoli** è costituito da **lamiera verniciata** di colore nero e **alluminio**.

La **refrigerazione** è **ventilata** e lo **sbrinamento** è automatico. Lo sbrinamento avviene quando il compressore è spento, quindi nel frangente in cui il frigorifero non produce freddo. Dato che l'armadio refrigerato ha temperatura positiva, il ghiaccio si scioglie in modo naturale.

La **temperatura** è **positiva regolabile da +2°C/+8°C** e può essere costantemente controllata e regolata tramite un **termostato elettronico** posto sulla parte inferiore del frigo.

L'espositore è completo di **luce a Led interna** e di **4 griglie** di dimensioni **420 mm x 320 mm**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 4 GRIGLIE:

- LUCE A LED.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 900 mm x P 535 mm x H 870 mm
Dimensioni interne	L 835 mm x P 370 mm x H 735 mm
Peso netto	72 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	Luce interna a Led, 4 griglie
Temperatura	+2°C/+8°C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R600a
Assorbimento	112 W
Spessore isolamento	40 mm
Sbrinamento	Automatico
Numero porte	2
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Temperatura (+/-)	Positiva

Ordine Cliente

Tipologia frigo	bibite
Capacità frigo	200 LT
Controllo temperatura	Elettronico
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Classe energetica	B
Tipologia chiusura porta	Porta scorrevole
Peso lordo	96 Kg

Generato il 08/06/2026