

**Vetrinetta refrigerata per pizzeria con coperchio in acciaio  
inox L 2000 mm per 10 bacinelle GN1/4**

**Prezzo: 462,00 € + IVA**

---



---

**Riferimento:** G-VRX2000-330SS

**Produttore:** Gastrodomus

**Categoria:** Vetrine porta bacinelle refrigerate

## Descrizione

**Vetrinetta refrigerata per pizzeria con coperchio in acciaio inox L 2000 mm per 10 bacinelle GN1/4.**

Le vetrine porta bacinelle sono ideali per la conservazione dei contenitori per gli ingredienti che servono a preparare e farcire la pizza.

Ha **struttura interna ed esterna** interamente in **acciaio INOX**.

La **temperatura** d'esercizio è **positiva** e sfrutta un range di **+2°C/+8°C** e può essere facilmente controllata grazie a un **termometro digitale** posto sul lato destro della vetrinetta.

La **refrigerazione** è **statica** con **gas refrigerante R600a**.

La vetrinetta è adatta a contenere 10 **bacinelle** gastronorm in INOX o in policarbonato **GN1/4**.

**Bacinelle e coperchi esclusi.**

[Imballo in cassa di legno incluso nel prezzo.](#)

[Attenzione: la vetrinetta non deve essere appoggiata con lo schienale direttamente al muro, in quanto questa operazione ostruisce le prese d'aria posteriori che servono alla circolazione dell'aria stessa e di conseguenza al suo raffreddamento. Il vano tecnico, pertanto, non verrà adeguatamente raffreddato e entrerà sempre in funzione la protezione termica del compressore. A lungo andare la vetrinetta si danneggerà fino a non funzionare più.](#)

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

## Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Dimensioni esterne</b>	L 2000 x P 335 x H 285/557 mm
<b>Potenza</b>	145 W
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Struttura esterna</b>	In acciaio inox
<b>Temperatura</b>	+2°C/ +8°C
<b>Refrigerazione</b>	Statica
<b>Gas refrigerante</b>	R600a
<b>Spessore isolamento</b>	45 mm
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Controllo temperatura</b>	Elettronico

## Ordine Cliente

<b>Unità refrigerante</b>	Non tropicalizzata
<b>Max temperatura/ Umidità ambiente</b>	+35°C / 50%HR
<b>Predisposizione</b>	Bacinelle GN1/4
<b>Numero bacinelle</b>	10 bacinelle GN1/4
<b>Motore</b>	a destra
<b>Materiale di costruzione</b>	Acciaio INOX
<b>Quantità di gas</b>	42 gr
<b>Lunghezza vetrinetta</b>	2000 mm
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino

Generato il 15/06/2026