


Vetrina sushi 4 bacinelle GN1/3 190 W L 1175 x P 425 x H 295 mm, vetro frontale dritto

Prezzo: 718,00 € + IVA



Riferimento: GK413VSBQ

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Vetrine sushi e tapas

Descrizione breve

- La **luce interna** a LED posizionata sulla parte superiore **consente di identificare rapidamente il contenuto**.
 - La refrigerazione **statica** risulta più adatta alla **conservazione di alimenti che necessitano di un'elevata umidità**; essa permette di avere un ambiente interno più umido
 - La struttura in acciaio inox e vetro permette di combinare **solidità ed eleganza** espositiva. La vetrina espositiva infatti, presenta un **design moderno** e raffinato.
-

Descrizione

Vetrina sushi 4 bacinelle GN1/3 190 W, dimensioni L 1175 mm x P 425 mm x H 295 mm.

Le vetrine refrigerate espositive per sushi permettono un'ottima esposizione del prodotto, pur mantenendone una refrigerazione e conservazione ottimale.

La **struttura** è in **plastica e vetro**, con **porte posteriori scorrevoli** e **vetro frontale dritto**.

La **refrigerazione** è **statica** e la **temperatura** interna va **da 0°C a +12°C** e può essere controllata tramite **display digitale**.

Lo sbrinamento è automatico.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 4 BACINELLE GN 1/3:

- ILLUMINAZIONE INTERNA A LED

- CAVO+PRESA.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica

Valore

Ordine Cliente

Dimensioni esterne	L 1175 mm x P 425 mm x H 295 mm
Peso netto	36,5 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	4 bacinelle GN1/3, illuminazione interna a LED, cavo+presa
Struttura esterna	In plastica e vetro
Alimentazione	220-240V 1N 50/60 Hz
Temperatura	0°C/+12°C
Refrigerazione	Statica
Gas refrigerante	R600a
Assorbimento	190 W
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta con vetro
Temperatura (+/-)	Positiva
Tipologia frigo	Sushi
Controllo temperatura	Digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Classe energetica	B
Capacità bacinelle	4 bacinelle GN1/3 H 40 mm
Lunghezza vetrinetta	1175 mm
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Disponibilità	Disponibile a Magazzino