

**Armadio deposito liquidi infiammabili, L595xP600xH1950
mm RAL 7035/1021, certificato con resistenza al fuoco di 90
minuti**

Prezzo: 1.744,00 € + IVA



Categoria: Armadi di sicurezza

Descrizione

Armadio deposito liquidi infiammabili, 595x600x1950 mm Colore RAL 7035/1021, certificato.

Armadio deposito liquidi infiammabili **struttura**, con base su zoccolo con fondo inforcabile in acciaio costruito in **lamiera di prima qualità** laminata a freddo.

La particolare lavorazione di questo materiale lo rende **solido e resistente** e avviene con macchinari di ultima generazione. **Particolare coibentazione** formata da pannelli di fibra ad alta densità di lana di roccia **per alte temperature (800 °C)** e pannelli di solfato di calcio. Pannelli di finitura interna in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.

Oltre all'ottimo materiale di costruzione questo armadietto è **dotato di valvole di chiusura automatiche (70 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, certificate 90 minuti, poste sul cielo e sul fondo dell'armadio e Foro espulsione diam. 100 mm sul tetto dell'armadio.** Anta a battente, dotata di **cerniere antiscintilla, Guarnizione termodilatante di 3 cm**, morsetto di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche e **adesivi presenti come da foto. Le porte hanno una chiusura automatica idraulica con temperature superiori a 47°C.**

Al suo interno si trovano **3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato/INOX, regolabili in altezza con piolini INOX. Vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia di appoggio.**

Questo prodotto è ideale per organizzare in modo efficiente l'ambiente di lavoro, lavorare meglio e in sicurezza.

Certificazione secondo le norme EN 14470-1, EN 14727

DOTAZIONE DI SERIE:

- Serratura con chiave blocco delle porte.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 595 mm x P 600 mm x H 1950 mm
Volume	0,75 m3
Peso	206 Kg
Chiusura porta	Con chiave
Numero vani	1
Tipologia armadio	Armadio multiuso
Profondità armadio	600 mm
Dimensioni vano	L 496 x P 446 x H 1540 mm
Stato articolo	A destinazione arriva montato

