

Vetrina frigo ventilata da banco o retrobanco orizzontale, 2 porte scorrevoli 191 LT - temperatura 0°C/+10°C

Prezzo: 409,00 € + IVA



Riferimento: BB2PS

Produttore: Gastrodomus

Ordine Cliente

Categoria: Vetrine Bibite Orizzontali

Descrizione breve

- La refrigerazione è **ventilata** e ciò permette al frigorifero di raggiungere prima una temperatura omogenea al suo interno.
 - L'armadio refrigerato è dotato di **luce interna** che consente di identificare rapidamente il contenuto
 - È munito di un **impianto automatico di sbrinamento e di evaporazione della condensa** che permetterà di smaltire i liquidi senza bisogno di un intervento manuale.
-

Descrizione

Vetrina frigo ventilata da banco o retrobanco orizzontale, 2 porte scorrevoli 191 LT - temperatura 0°C/+10°C.

L'espositore refrigerato per bibite ha **2 porte scorrevoli** e **refrigerazione ventilata**. La **porta non è reversibile**. Il materiale di costruzione è acciaio verniciato sia esternamente che internamente.

Prima della messa in funzione è necessario **pulire l'apparecchio** internamente ed esternamente con un panno umido e un detergente delicato.

L'espositore è di **facile utilizzo** grazie all'**interruttore ON/OFF** posto nel pannello dei comandi.

La **temperatura è positiva** e viene controllata tramite **pannello digitale** che permette anche l'accensione della **luce interna..**

Lo **sbrinamento è automatico** e anche l'**evaporazione dell'acqua di condensa è automatica**.

Lo **spessore dell'isolamento** è di **40 mm**.

Sono presenti 4 **ripiani estraibili** che possono essere regolati a 17 diverse altezze. Le bevande devono essere alloggiate sui ripiani in modo tale da assicurare un sufficiente ricircolo d'aria. Una distanza ridotta tra i contenitori, infatti, limita le prestazioni di refrigerazione.

E' presente **1 luce** orizzontale a **LED** interna.

E' presente uno **scalino interno** di H **205 mm**.

DOTAZIONE DI SERIE:

Ordine Cliente

- 4 RIPIANI INTERNI:

- LUCE LED:

- CAVO+PRESA:

- 4 PIEDINI.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 900 mm x P 560 mm x H 860 mm
Dimensioni interne	L 820 mm x P 380 mm x H 700 mm
Potenza	0,23 KW
Peso netto	57 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	4 ripiani, luce LED, 4 piedini, cavo+presa
Temperatura	0° / +10° C
Capacità	191 LT
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	40 mm
Sbrinamento	Automatico
Numero porte	2
Tipologia porta	Porta con vetro doppio
Porta	Non reversibile
Temperatura (+/-)	Positiva
Tipologia frigo	bibite
Classe energetica	B
Tipologia chiusura porta	Porta scorrevole
Quantità di gas	55 gr