

**Cuociriso elettrico professionale capacità 25 LT Ø 460 mm x  
H 420 mm 2,65 KW**

**Prezzo: 199,00 € + IVA**

---



---

**Riferimento:** RICE25

**Categoria:** Cuociriso Professionali

## Descrizione

### **Cuociriso capacità 25 LT Ø 460 mm x H 414 mm 2,65 KW**

Il **cuociriso** è compatto, pratico e robusto, con **struttura e interno in alluminio con rivestimento antiaderente e foro di sfiato**; è progettato per la rapida cottura di grossi quantitativi di riso. Pentola interna ed esterna graduate 10 livelli di acqua; dotato piedini di appoggio di H 20 mm.

La macchina è dotata della **funzione COOK per la cottura del riso** e della **funzione WARM per il mantenimento della temperatura**.

La facilità di pulizia e le caratteristiche di costruzione della macchina consentono di avere un'attrezzatura sempre come nuova. Lo speciale tampone di protezione permette un'efficienza sempre ottimale dello scambio termico tra resistenza e contenitore. Dotato di termostato, fusibile e raccogliatore di condensa.

È possibile utilizzarlo anche per la cottura al vapore purché ci sia abbastanza acqua nella pentola.

Il **range di temperatura del riscaldamento** è di **65-73°C**, la **temperatura massima di cottura** **103°C ±2**.

### DATI UTILI:

DIAMETRO CUOCIRISO senza maniglia: 460 mm.

DIMENSIONI PENTOLA INTERNA: diametro 425 mm, H 220 mm.

Dotazione di serie:

- spatola L 270 mm x P 90 mm;

- misurino 360 ml, H 90 mm e diametro 70 mm.

### FOTO PURAMENTE INDICATIVA

## Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Dimensioni esterne</b>	L 540 mm x P 460 mm x H 420 mm
<b>Potenza</b>	2,65 KW
<b>Peso netto</b>	13,3 kg
<b>Voltaggio</b>	220-240 V / 50-60 Hz
<b>Dotazione di serie</b>	Misurino, spatola, cavo+presa

## Ordine Cliente

Capacità	25 LT
Frequenza	50-60 Hz
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Generato il 13/06/2026