

Armadio Refrigerato Ventilato -2°C/+8°C 650 LT classe energetica C predisposto per teglie 60x40/60x80

Prezzo: 1.023,00 € + IVA



Riferimento: G-GN650TN

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Armadio frigo 700 Litri

Descrizione breve

- Armadio refrigerato a un ottimo rapporto qualità prezzo con 3 griglie in dotazione di serie
- La refrigerazione ventilata fa sì che la temperatura interna sia omogenea per tutta la lunghezza della camera interna
- Lo sbrinamento avviene tramite termostato digitale, eliminando così il dispendio di tempo dovuto alle operazioni manuali
- La porta è reversibile così da poter aprire il frigorifero nel modo più comodo per l'operatore
- La guarnizione è facilmente estraibile per facilitarne un'eventuale sostituzione

Descrizione

Armadio refrigerato ventilato, temperatura -2°C/+8°C, capacità 650 litri, Dimensioni esterne Lunghezza 740 x Profondità 830 x Altezza 2010 mm

L'armadio refrigerato ventilato con **1 porta cieca** ha una **struttura esterna e interna** interamente realizzata in **acciaio INOX, con pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata**. L'armadio è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **pedini in acciaio INOX**.

Le dimensioni interne del prodotto sono: Lunghezza 624 x Profondità 685 x Altezza 1396 mm.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore** posizionato a scomparsa, trattato con anticorrosione.

Il trattamento anticorrosione è realizzato per prevenire l'ossidazione che si formerebbe in seguito della formazione di brina/condensa nel normale funzionamento del frigorifero.

L'**unità refrigerante** è **tropicalizzata**.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta tra i **-2°C e +8°C**. La temperatura può essere inoltre costantemente regolata e controllata tramite un **termostato digitale** il quale controlla anche lo sbrinamento.

La **potenza** è di 315 W.

L'armadio refrigerato lavora con una resa del 100% fino a una temperatura massima, dell'ambiente in cui è posto, di +32°C con un'umidità relativa del 55%.

La **porta** è **reversibile** ed è dotata di impugnature ergonomiche e chiusura con chiave.

Ogni ripiano può supportare circa 32 Kg.

DOTAZIONE DI SERIE:

- luce interna:

- 3 griglie GN2/1:

- 3 coppie di guide.

L'armadio refrigerato ventilato, viste le sue dimensioni, rientra nella categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 700 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 650 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 740 x P 830 x H 2010 mm
Dimensioni interne	L 624 x P 685 x H 1396 mm
Peso netto	134 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	luce interna; 3 griglie GN2/1; 3 coppie di guide.
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio inox
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	1
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Reversibile
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacità frigo	650 LT
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio inox
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Categoria litraggio	700 litri
Classe energetica	C
Motore	a bordo
Quantità di gas	95 gr
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi