

**Armadio Refrigerato Slim Ventilato 280 Litri – 0°C / +8°C,  
Acciaio Inox, Classe Energetica D**

**Prezzo: 941,00 € + IVA**

---



---

**Riferimento:** G-GNH280TNV-FC

**Produttore:** Gastrodomus

**Categoria:** Armadio frigo 200-400 litri

---

## Descrizione breve

---

## Descrizione

**Armadio refrigerato positivo statico capacità 429 LT temperatura -2°C/+8°C.**

L'**armadio refrigerato slim ventilato da 280 litri Forcold G-GNH280**, linea Premium, è progettato per cucine professionali, bar, ristoranti e laboratori alimentari che necessitano di un frigorifero compatto, efficiente e affidabile. Con una **larghezza di soli 448 mm**, consente un notevole risparmio di spazio senza compromettere la capacità di conservazione.

### Refrigerazione ventilata positiva

La **refrigerazione ventilata** garantisce una distribuzione uniforme del freddo, mantenendo una temperatura costante tra **0°C e +8°C**, ideale per la conservazione di alimenti freschi. Il **controllo elettronico della temperatura** assicura precisione e stabilità operative.

### Struttura in acciaio inox AISI 304

La struttura interna ed esterna è realizzata in **acciaio inox AISI 304**, materiale altamente igienico, resistente alla corrosione e facile da pulire. Le **guide stampate interne** migliorano l'igiene e facilitano l'alloggiamento delle griglie GN 1/1.

### Efficienza energetica e sicurezza

L'armadio refrigerato utilizza **gas refrigerante R290**, ecologico ed efficiente, ed è classificato in **classe energetica D**, con un assorbimento di 305 W. È dotato di **sbrinamento automatico**, **guarnizione estraibile**, **porta reversibile** e **chiusura con chiave**, per una gestione pratica e sicura.

### Dotazione di serie

- 3 griglie GN 1/1
- Illuminazione interna a LED
- Porta cieca battente
- Motore a bordo monoblocco
- Guide stampate

### Caratteristiche tecniche

- Capacità: 280 litri

## Ordine Cliente

- Temperatura di lavoro: 0°C / +8°C
- Refrigerazione: ventilata
- Numero porte: 1
- Dimensioni esterne: L 448 x P 735 x H 2100 mm
- Dimensioni interne: L 328 x P 575 x H 1492 mm
- Alimentazione: 230V / 1N / 50Hz
- Gas refrigerante: R290
- Assorbimento: 305 W
- Classe energetica: D
- Peso netto: 85 kg – Peso lordo: 103 kg

### Ideale per uso professionale

Perfetto per attività **Ho.Re.Ca.**, gastronomie, hotel e cucine professionali che necessitano di un **armadio frigorifero slim**, compatto, robusto, igienico e conforme alle **normative CE**.

## Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Dimensioni esterne</b>	L 448 mm x P 735 mm x H 2100 mm
<b>Dimensioni interne</b>	L 328 mm x P 575 mm x H 1492 mm
<b>Peso netto</b>	85Kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Dotazione di serie</b>	3 griglie GN1/1; Luce led
<b>Alimentazione</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	0°C/+8°C
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Assorbimento</b>	305 W
<b>Materiale di costruzione struttura interna</b>	In acciaio INOX-AISI304
<b>Spessore isolamento</b>	60 mm
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Guarnizione</b>	estraibile
<b>Numero porte</b>	1
<b>Tipologia porta</b>	Porta cieca
<b>Porta</b>	Reversibile
<b>Chiusura porta</b>	con chiave
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Capacità frigo</b>	280 Lt
<b>Controllo temperatura</b>	Elettronico

## Ordine Cliente

Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Struttura frigorifero	in acciaio inox
Tipologia armadio refrigerato	Standard
Categoria litraggio	300 litri
Max temperatura/ Umidità ambiente	+35°C/75% HR
Classe energetica	D
Peso lordo	103 Kg
Motore	a bordo
Normative	CE
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Generato il 05/06/2026