

Retro banco orizzontale colore nero 2 porte battenti cieche 280 LT / +2°C/+8°C

MODELLO: G-DC210

Dimensioni esterne

L 1465 x P 520 x H 840 mm

872,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 1465 x P 520 x H 840 mm
Dimensioni interne	L 1385 x P 408 x H 730 mm
Peso netto	80 Kg
Alimentazione	220 - 230V (1N) 50 HZ
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	40 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	280 LT
Classe energetica	D
Temperatura (+/-)	Positiva

Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	4 ripiani in acciaio forato, luce e serratura con chiave su ogni porta
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Tipologia frigo	bibite
Tipologia comandi	Comandi elettronici
Tipologia chiusura porta	Porta battente
Normative	CE

Descrizione

Vetrina frigo ventilata da banco o retrobanco orizzontale 2 porte battenti 200 LT - temperatura +2°C/+10°C.

Il **retrobanco bar refrigerato a 2 porte** è la soluzione ideale per la conservazione e l'esposizione di **bibite, bevande e prodotti confezionati** in bar, pub, ristoranti e locali professionali. Progettato per garantire **raffreddamento uniforme**, affidabilità e praticità, mantiene una temperatura costante tra **+2°C e +8°C**, assicurando sempre prodotti freschi e pronti al servizio.

Grazie alla **refrigerazione ventilata**, allo **sbrinamento automatico** e ai **comandi elettronici**, questo back bar offre prestazioni elevate e un utilizzo semplice e intuitivo, anche nei contesti di lavoro più intensi.

Caratteristiche Principali

- **Tipologia:** Retrobanco bar / back bar refrigerato per bibite
- **Capacità frigorifera:** 280 litri
- **Temperatura di esercizio:** +2°C / +8°C
- **Refrigerazione:** Ventilata per una distribuzione uniforme del freddo
- **Sbrinamento:** Automatico
- **Numero porte:** 2 porte cieche battenti
- **Struttura esterna:** Acciaio verniciato nero
- **Interno:** Alluminio
- **Isolamento termico:** 40 mm
- **Gas refrigerante:** R290 ecologico
- **Classe energetica:** D

Dotazione di Serie

- 4 ripiani interni in acciaio forato regolabili
- Illuminazione interna LED
- Serratura con chiave su ogni porta
- Cavo di alimentazione con presa inclusa

Vantaggi del Retrobanco Bar Refrigerato

- **Conservazione ottimale delle bibite:** Temperatura stabile e uniforme
- **Massima organizzazione:** Ripiani regolabili per bottiglie e lattine
- **Sicurezza:** Serratura su ogni porta per il controllo dei prodotti
- **Design professionale:** Finitura nera elegante, ideale per bar moderni
- **Facilità d'uso:** Controllo elettronico e manutenzione ridotti

Specifiche Tecniche

- Dimensioni esterne: **L 1465 x P 520 x H 840 mm**
- Dimensioni interne: **L 1385 x P 408 x H 730 mm**
- Potenza assorbita: 310 W
- Alimentazione: 220–230 V / 50 Hz (1N)
- Peso netto: 80 Kg
- Peso lordo: 99 Kg
- Temperatura: Positiva

Normative e Sicurezza

- Refrigerante ecologico **R290**
- Comandi elettronici
- Struttura robusta per uso professionale