

## Frigo Vetrina Retrobanco 320 Litri con Porte in Vetro Scorrevoli – Altezza 87 cm

Prezzo: 626,00 € + IVA

---



---

**Riferimento:** G-BC3PS87

**Produttore:** Gastrodomus

**Categoria:** Vetrine Bibite Orizzontali

---

## Descrizione

**Armadio refrigerato ventilato con 3 porte scorrevoli, capacità 335 LT, temperatura regolabile da +2°C/+8°C.**

Il frigo vetrina retrobanco da 320 litri con 3 porte scorrevoli in vetro è la soluzione ideale per bar, ristoranti, pub e locali commerciali che necessitano di **refrigerazione professionale compatta**, efficiente e dal design elegante. La **struttura nera** e l'**altezza di 87 cm** lo rendono perfetto per l'installazione sotto banco o come back bar refrigerato per l'esposizione di bibite e prodotti freschi.

### Massima visibilità e prestazioni professionali

Grazie alla **refrigerazione ventilata**, il frigo garantisce una distribuzione uniforme della temperatura compresa tra **+2°C e +8°C**, mantenendo bevande e alimenti sempre alla temperatura ideale. Le **porte in vetro scorrevoli** assicurano un'eccellente visibilità del contenuto, ottimizzando lo spazio anche in ambienti ridotti.

### Efficienza energetica e affidabilità

Dotato di **controllo elettronico della temperatura**, **sbrinamento automatico** e **illuminazione interna LED**, questo frigo vetrina retrobanco combina bassi consumi ed elevate prestazioni. L'isolamento da **40 mm** e il gas refrigerante **R600a** garantiscono efficienza e rispetto delle normative CE.

### Caratteristiche principali

- Capacità totale: **320 litri**
- **3 porte scorrevoli in vetro**
- Temperatura di esercizio: **+2°C / +8°C**
- **Altezza 870 mm**, ideale per utilizzo sotto banco
- Refrigerazione ventilata
- Sbrinamento automatico
- Illuminazione interna **LED**
- Controllo temperatura elettronico
- Classe energetica **C**
- Struttura professionale colore **nero**

### Dotazione di serie

- 2 griglie **445 x 320 mm**

## Ordine Cliente

- 4 griglie 405 x 320 mm
- Luce interna LED

### Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Dimensioni esterne</b>	L 1350 x P 535 x H 870 mm
<b>Dimensioni interne</b>	L 1285 x P 370 x H 735 mm
<b>Peso netto</b>	91 Kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Dotazione di serie</b>	Luce interna a Led, 2 griglie 445x320mm, 4 griglie 405x320mm
<b>Temperatura</b>	+2°C/+8°C
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Gas refrigerante</b>	R600a
<b>Assorbimento</b>	138 W
<b>Spessore isolamento</b>	40 mm
<b>Sbrinamento</b>	Automatico
<b>Numero porte</b>	3
<b>Tipologia porta</b>	Porta con vetro
<b>Porta</b>	Non reversibile
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Tipologia frigo</b>	bibite
<b>Controllo temperatura</b>	Elettronico
<b>Unità refrigerante</b>	Non tropicalizzata
<b>Max temperatura/ Umidità ambiente</b>	+32°C / 55% HR
<b>Classe energetica</b>	C
<b>Tipologia chiusura porta</b>	Porta scorrevole
<b>Peso lordo</b>	118 Kg
<b>Normative</b>	CE
<b>Evaporazione acqua condensa</b>	Automatica