

**Armadio Refrigerato Statico in acciaio inox +2°C/+8°C 340 LT  
classe energetica C**

**Prezzo: 744,00 € + IVA**

---



---

**Riferimento:** G-ER400SS

**Produttore:** Gastrodomus

**Categoria:** Armadi Frigo in ABS/INOX Positivi - 400 LT

## Descrizione

**Armadio refrigerato statico ECO in acciaio inox con temperatura +2°C/+8°C e capacità 340 litri.**

L'armadio refrigerato ha una **struttura esterna in acciaio INOX** e una **struttura interna in ABS**, mentre i **pannelli esterni di fondo e il retro** sono in lamiera zincata.

La **refrigerazione** è **statica** e il freddo viene prodotto da un evaporatore a piastra posto direttamente all'interno della camera stessa.

La **temperatura** è **positiva (+2°C/+8°C)** e si può controllare e regolare tramite **termostato**.

Lo **sbrinamento** è **a sosta** e l'**evaporazione** dell'acqua di condensa è **automatica**.

La **porta** è **cieca e reversibile con serratura con chiave**.

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE 500 x 415 mm:

- 1 GRIGLIA 500 x 211 mm.

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 400 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 340 litri.

### FOTO PURAMENTE INDICATIVA

## Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Dimensioni esterne</b>	L 600 mm x P 585 mm x H 1855 mm
<b>Dimensioni interne</b>	L 510 mm x P 485 mm x H 1620 mm
<b>Peso netto</b>	69 Kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Dotazione di serie</b>	3 griglie 500 x 415 mm, 1 griglia 500 x 211 mm
<b>Alimentazione</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	+2°C/+8°C
<b>Refrigerazione</b>	Statica
<b>Gas refrigerante</b>	R600a
<b>Assorbimento</b>	185 W

## Ordine Cliente

<b>Materiale di costruzione struttura interna</b>	in ABS
<b>Spessore isolamento</b>	45 mm
<b>Sbrinamento</b>	A sosta
<b>Numero porte</b>	1
<b>Tipologia porta</b>	Porta cieca
<b>Porta</b>	Reversibile
<b>Chiusura porta</b>	Con chiave
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Capacità frigo</b>	340 LT
<b>Controllo temperatura</b>	tramite termostato
<b>Unità refrigerante</b>	Non tropicalizzata
<b>Struttura frigorifero</b>	in ABS/inox
<b>Tipologia armadio refrigerato</b>	Standard
<b>Categoria litraggio</b>	400 litri
<b>Max temperatura/ Umidità ambiente</b>	+32°C/55% HR
<b>Classe energetica</b>	C
<b>Peso lordo</b>	81 Kg
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino