

Vetrina Pasticceria Refrigerata Ventilato 100 LT +2°C/+8°C

Prezzo: 792,00 € + IVA



Riferimento: ES100ETR

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Armadi vetrine panoramiche pasticceria

Descrizione breve

- La **luce interna a LED** e la **struttura in vetro** garantiscono un'esposizione ottimale del prodotto.
- Grazie alla **refrigerazione ventilata** il freddo si diffonde in modo omogeneo all'interno della cella permettendo la **conservazione ottimale degli alimenti**.
- È munito di un **impianto automatico di sbrinamento** che permetterà di smaltire i liquidi senza bisogno di un intervento manuale.
- La configurazione estetica e i ripiani giravoli permettono **un'esposizione ideale e funzionale** ai fini della valorizzazione delle tue specialità.

Descrizione

Espositore refrigerato per pasticceria con 3 ripiani, capacità 100 litri e temperatura regolabile da +2°C/+8°C.

Le **vetrine refrigerate espositive per pasticceria** permettono di esporre il prodotto al pubblico pur mantenendo una perfetta refrigerazione e conservazione del prodotto.

La **struttura esterna** è in **acciaio con porte in vetro non invertibili** con cerniere sul lato destro. L'apertura sarà quindi da sinistra verso destra

All'interno la vetrina presenta **3 ripiani in vetro regolabili in altezza del diametro di 390 mm** per poter presentare al meglio i vostri prodotti.

La **refrigerazione** è **ventilata** e il freddo viene perciò prodotto da un evaporatore esterno.

La **temperatura** è **positiva** e regolabile da **+2°C/+8°C** e può essere facilmente gestita e controllata grazie a un **termostato digitale** posto sulla parte inferiore dell'espositore.

Lo **sbrinamento** è **automatico**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- ILLUMINAZIONE INTERNA A LED:

- 3 RIPIANI INTERNI REGOLABILI IN ALTEZZA DI DIAMETRO 390 mm.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 480 mm x P 480 mm x H 1030 mm
Peso netto	50 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	Luce interna a LED, 3 ripiani in vetro regolabili in altezza
Struttura esterna	in acciaio e vetro
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	+2°C/ +8°C
Numero ripiani	3
Refrigerazione	Ventilata
Assorbimento	210 W
Materiale di costruzione struttura interna	3 ripiani diametro 390 mm
Sbrinamento	Automatico
Numero porte	1
Tipologia porta	Porta con vetro
Porta	Non reversibile
Temperatura (+/-)	Positiva
Tipologia frigo	pasticceria
Ripiano	NR 3 ripiani
Capacità frigo	100 LT
Controllo temperatura	con termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Classe energetica	C
Tipologia ripiano	Ripiano in vetro
Numero lati vetro	Tutti i lati in vetro
Portata ripiano	10 Kg
Disponibilità	Disponibile a Magazzino