

Vetrina angolo interno ventilata Nancy +1°/+10°C L 1340 mm full optional

MODELLO: NANCYAI

2.170,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

Lunghezza vetrina espositiva	1340 mm
Profondità vetrina espositiva	1155 mm
Altezza vetrina espositiva	1220 +/- 10 mm
Dimensioni sportello della camera di stoccaggio	1 sportello battente
Peso netto	175 kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Alimentazione	230/50 Hz
Temperatura	+1°C/+10°C
Gas refrigerante	R290
Capacità (dm3)	150 dm3
Area ripiani (m2)	0,9 m2

Spessore pannello laterale	40 mm
Temperatura evaporazione	- 10° C
Consumo elettrico (KWh/24h)	3,6 KWh/24h
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	Illuminazione a LED, porte scorrevoli, 1 ripiano in vetro
Refrigerazione	Ventilata
Sbrinamento	Automatico
Controllo temperatura	Tramite termostato digitale
Tipologia vetrina espositiva	Vetrina espositiva Nancy angolo interno
Normative	CE disponibile

Descrizione

Vetrina angolo interno ventilata Nancy full optional con vetro curvo apribile, temperatura d'esercizio +1°/+10°C, lunghezza 1340 mm.

La vetrina angolo interno Nancy è un elemento versatile adatto per contenere salumi, verdura, prodotti dolciari o carne. E' un apparecchio

pensato per mantenere al fresco svariate tipologie di cibi e al contempo poterli esporre in modo elegante.

La vetrina ha una **refrigerazione ventilata** con **aggregato di raffreddamento interno** alla macchina e una **temperatura** di esercizio che si attesta in un **range positivo da +1°C a + 10° C.**

L'apparecchio presenta un'**estesa area di esposizione** visibile attraverso il **vetro curvo apribile con getto di aria calda** e i **lati** anch'essi **in vetro.** La vetrina espositiva è **full optional** e quindi ha in dotazione un **ripiano di vetro di larghezza 190 mm e camera di stoccaggio refrigerata.**

Ciò che contraddistingue la vetrina è il design moderno caratterizzato da **pannelli frontali e pannelli di base** costruiti interamente **in acciaio verniciato**, elemento pratico e di facile pulizia. Ai lati del pannello sono presenti anche **pannelli in vetro,** con **isolamento in ABS**. Anche l'**area espositiva** e la **camera interna di stoccaggio** sono realizzati **in acciaio verniciato bianco. Il piano di lavoro** è, invece, **in acciaio inossidabile,** materiale di semplice pulizia e facilmente igienizzabile. I **profili della vetrina** sono **in alluminio.**

I prodotti all'interno della vetrina vengono esposti in modo accattivante grazie alla presenza di **illuminazione a LED.**

Il funzionamento è rapido e intuitivo e presenta un **allarme di malfunzionamento** dell'apparecchio, **controllo digitale della temperatura attraverso un display, sbrinamento automatico** e **raccolta dell'acqua di condensa tramite bacinella.**

DOTAZIONE DI SERIE:

- ILLUMINAZIONE A LED INTERNA.

- PORTE SCORREVOLI.

- 1 RIPIANO IN VETRO.

IMBALLAGGIO CON GABBIA DI LEGNO COMPRESO NEL PREZZO.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA