

**Armadio refrigerato positivo ventilato -2°C/+8°C- 650 Litri -  
classe energetica E**

**Prezzo: 669,00 € + IVA**

---



---

**Riferimento:** AF07EKOTN

**Produttore:** Gastrodomus

**Categoria:** Armadio frigo 700 Litri

---

### Descrizione breve

- Dotato di gas refrigerante R290 idrocarburo oggi largamente utilizzato grazie al suo **basso impatto ambientale** e al fatto che il suo impiego **non danneggia lo strato di ozono**.
  - L'unità refrigerante permette **di mantenere** il rendimento normalmente indicato anche in presenza di una **temperatura ambiente superiore ai 32°C**.
  - La refrigerazione è ventilata e ciò permette **al frigorifero di raggiungere prima una temperatura omogenea** al suo interno.
  - La porta reversibile **permette di regolare il senso di apertura, a destra o a sinistra**, per adattare meglio l'armadio refrigerato all'interno della tua cucina.
- 

### Descrizione

**Armadio refrigerato ventilato 650 litri con porta cieca in acciaio inox, temperatura -2°C/+8°C,**

L'**armadio refrigerato ventilato con porta cieca AF07EKOTN** è uno dei modelli più venduti grazie alla sua **robustezza, capienza e affidabilità**. Progettato per cucine professionali, ristoranti, pizzerie e attività del settore alimentare, garantisce la perfetta conservazione degli alimenti grazie alla **refrigerazione ventilata** e alla struttura interamente in **acciaio inox**.

#### Caratteristiche tecniche principali:

Questo **armadio refrigerato ventilato da 650 litri** è ideale per l'uso professionale in cucine, ristoranti, pizzerie e laboratori alimentari. Grazie alla sua struttura in **acciaio inox**, alla refrigerazione ventilata e alla gestione digitale della temperatura, garantisce affidabilità e lunga durata nel tempo.

L'armadio lavora con **temperatura positiva regolabile da -2°C a +8°C**, controllata da un **termostato digitale** che gestisce anche lo **sbrinamento automatico**, assicurando sempre condizioni ottimali per la conservazione degli alimenti.

La **refrigerazione ventilata** distribuisce il freddo in modo uniforme in tutto il vano grazie a un evaporatore trattato con rivestimento anticorrosione, che previene l'ossidazione dovuta alla formazione di brina e condensa.

La struttura è estremamente **robusta**, con interno ed esterno in acciaio inox e pannelli posteriori e di fondo in acciaio zincato. L'armadio è dotato di  **piedini regolabili** per adattarsi facilmente a diverse altezze e superfici di installazione.

La **porta cieca** è fornita di serie con apertura standard, ma su richiesta è disponibile anche nella versione **reversibile con supplemento di prezzo**, visibile nella sezione accessori del prodotto.

## Ordine Cliente

Ogni ripiano può sostenere fino a **32 kg di carico**, rendendo questo frigorifero professionale perfetto per gestire grandi quantità di alimenti. Inoltre, l'armadio garantisce prestazioni ottimali fino a una temperatura ambiente di **+32°C con umidità relativa del 55%**, mantenendo la massima efficienza anche in condizioni di lavoro intense.

### Caratteristiche

Caratteristica	Valore
<b>Dimensioni esterne</b>	L 740 x P 830 x H 2010 mm
<b>Dimensioni interne</b>	L 620 x P 700 x H 1400 mm
<b>Potenza</b>	0,3 KW
<b>Peso netto</b>	134 Kg
<b>Voltaggio</b>	Monofase - 230 V
<b>Dotazione di serie</b>	3 griglie plastificate GN2/1, 3 coppie di guide
<b>Alimentazione</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	-2 °C/+8°C
<b>Refrigerazione</b>	Ventilata
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Materiale di costruzione struttura interna</b>	In acciaio inox
<b>Spessore isolamento</b>	60 mm
<b>Numero porte</b>	1
<b>Tipologia porta</b>	Porta cieca
<b>Porta</b>	Reversibile
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Capacità frigo</b>	650 LT
<b>Unità refrigerante</b>	Non tropicalizzata
<b>Struttura frigorifero</b>	in acciaio inox
<b>Tipologia armadio refrigerato</b>	Standard
<b>Categoria litraggio</b>	700 litri
<b>Max temperatura/ Umidità ambiente</b>	+32°C / 55% HR
<b>Classe energetica</b>	E
<b>Motore</b>	a bordo
<b>Quantità di gas</b>	130 gr
<b>Cavo di collegamento alla rete</b>	Cavo e presa inclusi
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino