

Tavolo armadiato, 2 porte scorrevoli, 3 cassetti sul lato sinistro, L 2400 mm x P 700 mm x H 850 mm

Prezzo: 1.436,00 € + IVA



Riferimento: RITA3CS247

Categoria: Tavolo porte scorrevoli e cassetti. Profondità 700

Descrizione

Tavolo armadiato in acciaio inox con 2 porte scorrevoli, 3 cassetti situati sul lato sinistro e lunghezza 2400 mm x profondità 700 mm x altezza 850 mm.

Il tavolo armadiato attrezzato ha una **robusta struttura in acciaio INOX 18/10 inossidabile con finitura Scotch Brite**.

Il nostro acciaio è certificato MOCA per uso alimentare.

Il **piano di lavoro** è alto **40 mm** ed è **rinforzato** da un pannello in legno truciolare bilaminato idrofugo.

Il tavolo è dotato di **porte scorrevoli** e di **3 cassetti situati sul lato sinistro**. Gli **sportelli tamburati** sono **removibili**.

E' presente, inoltre, anche un **ripiano intermedio incluso**.

I piedini sono tondi di diametro 60 mm.

Tavolo accessoriabile.

Il ripiano interno si può regolare in altezza.

La portata del ripiano è di 60/70 kg al metro lineare.

-
ATTENZIONE: SE IL TAVOLO VIENE ACQUISTATO CON LE RUOTE, L'ALTEZZA STANDARD SARA' DI 860 MM

Per colli superiori ai 2 metri, la spedizione non è gratuita e il trasporto deve essere pertanto quantificato.

Solamente dopo l'accettazione della spesa l'ordine verrà considerato effettivo.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Profondità tavolo	700 mm
Lunghezza tavolo	2400 mm
Numero cassetti	3
Cassettiera	Con cassettiera
Ripiano	NR 1 ripiano
Alzatina	Senza alzatina
Materiale piano di lavoro	Acciaio sp. 8/10 rinforzato con pannello nobilitato da 18 mm insonorizzato ed ignifugo
Tipologia tavolo	Tavolo armadiato con cassetti
Altezza tavolo	850 mm
Posizione cassetti	NR 3 cassetti a sinistra
Tipologia apertura porta	Porta scorrevole
Numero porte	2 porte
Portata piano principale	100 kg al metro lineare uniformemente distribuiti
Portata ripiano	70/80 kg al metro lineare uniformemente distribuiti
Spessore acciaio inox	0.8 mm
Stato articolo	A destinazione arriva montato
Tipologia acciaio inox	Aisi 304-430