

Tavolo armadiato, 2 porte scorrevoli, 3 cassetti a sinistra, alzatina, L2200 x P600 x H950mm

Prezzo: 1.243,00 € + IVA



Riferimento: RITA3CS226A

Categoria: Tavolo porte scorrevoli, cassetti e alzatina. Profondità 600

Descrizione

Tavolo armadiato in acciaio inox con 2 porte scorrevoli, 3 cassetti situati sul lato sinistro, alzatina e lunghezza 2200 mm x profondità 600 mm x altezza 950 mm.

Il tavolo armadiato attrezzato ha una robusta **struttura in acciaio INOX 18/10 inossidabile con finitura Scotch Brite.**

Il nostro acciaio è certificato MOCA per uso alimentare.

Il **piano di lavoro** è alto **40 mm** ed è **rinforzato** da un pannello in legno truciolare bilaminato idrofugo. E' dotato di una comoda **alzatina posteriore.**

Il tavolo è dotato di **porte scorrevoli** e di **3 cassetti situati sul lato sinistro.** Gli **sportelli tamburati** sono **removibili.**

E' presente, inoltre, anche un **ripiano intermedio incluso.**

I piedini sono tondi di diametro 60 mm.

Tavolo accessoriabile.

Il ripiano interno si può regolare in altezza.

La portata del ripiano è di 60/70 kg al metro lineare.

ATTENZIONE: SE IL TAVOLO VIENE ACQUISTATO CON LE RUOTE, L'ALTEZZA STANDARD SARA' DI 960 MM

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica

Valore

Ordine Cliente

Profondità tavolo	600 mm
Lunghezza tavolo	2200 mm
Numero cassetti	3
Cassettiera	Con cassettiera
Ripiano	NR 1 ripiano
Alzatina	Con alzatina
Materiale piano di lavoro	Acciaio sp. 8/10 rinforzato con pannello nobilitato da 18 mm insonorizzato ed ignifugo
Tipologia tavolo	Tavolo armadiato con cassetti
Altezza tavolo	850 mm + 100 mm (alzatina)
Posizione cassetti	NR 3 cassetti a sinistra
Tipologia apertura porta	Porta scorrevole
Numero porte	2 porte
Portata piano principale	100 kg al metro lineare uniformemente distribuiti
Portata ripiano	70/80 kg al metro lineare uniformemente distribuiti
Spessore acciaio inox	0.8 mm
Stato articolo	A destinazione arriva montato
Tipologia acciaio inox	Aisi 304-430